

A Pulvitec Pidilite apresenta lançamentos na Construsul 2009

Nova linha Poly by Dr Fixit, novo layout das embalagens e novos produtos na linha DR Fixit são as novidades apresentadas pela empresa na Feira

A Pulvitec Pidilite, uma das maiores empresas do segmento de colas, adesivos e selantes do país, apresenta diversas novidades em seu stand na Construsul 2009, localizado na rua D, nº 200. Os destaques ficam por conta da expansão da linha **Dr Fixit**, o lançamento da Linha **Poly by DR Fixit Technology** e a modernização das embalagens da linha **Poly**, que tornam o mix de produtos da empresa ainda mais completo e atrativo

A Linha **Dr Fixit**, que é sinônimo de produtos de alta tecnologia voltados para o mercado de construção civil, que já contava com o **Chapisco**, **PU** e **Primer PU**, agora ganhou o reforço do **Heatshield** (revestimento exterior isolante térmico), **Newcoat** (impermeabilizante base acrílica), **Primeseal** (primer adesivo acrílico de alta resistência) e **Krystalline** (é um impermeabilizante cimentício).

Já a **Poly by Dr Fixit technology** é uma nova linha de produtos da Pulvitec, e com a inovação tecnológica da Pidilite através da marca internacional **Dr Fixit**.

Os lançamentos desta linha são o **Polycit** (aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa), **Poly Compound** (adesivo estrutural bicomponente base epóxi), **Poly Chapisco** (adesivo para argamassa e chapisco à base de PVA), **Poly Desmoldar** (agente de desforma para concreto) e **Poly Alvenaria** (Adesivo plastificante que substitui a cal nas argamassas para reboco e assentamento de alvenaria).

Além destes lançamentos, há o novo layout das embalagens da linha Poly, que ficaram mais modernas além reforçar a identidade dos produtos da Pulvitec Pidilite, o que já pode ser verificado no **Polystic Silicone**, **Poly Vedanel**, **Poly Veda Calha** e **Poly Calafetar**.

Outros atrativos do stand da Pulvitec Pidilite são a projeção da aplicação de produtos em um banheiro e quadros que ilustram o uso do Silicone Polystic, Colataco, Colataco PU, Massaplic, Polyspuma e da linha hidráulica Polytubes.

Caso precise, temos fotos dos produtos em alta resolução. Mais Informações à Imprensa:

Dept. Marketing - (11) 5180 1638 | Site: www.pulvitec.com.br

E-mail: michel.k.t@pulvitec.com.br

Lançamentos da Pulvitec Pidilite na Construsul 2009



DR. FIXIT KRISTALLINE é um impermeabilizante cimentício monocomponente que aplicado como pintura sobre concreto e alvenaria, resulta na formação de uma estrutura cristalina, não solúvel e inerte, que protege contra a penetração de água e outras substâncias contra a corrosão do aço. A máxima eficiência da impermeabilização do concreto ocorrerá de 7 a 30 dias após aplicação, oferecendo uma proteção permanente da estrutura de concreto. Indicado para estruturas de armazenamento de água, como caixas d'água, reservatórios, cisternas, piscinas, fundações, túneis, poços de elevador, etc. **Balde com 25kg**

DR. FIXIT HEATSHIELD é um isolante térmico de cor branca, de avançada tecnologia, desenvolvido para redução de calor em coberturas de concreto, argamassa, metal, fibrocimento e madeira, com excelente elasticidade e resistência aos raios UV. Possui alto poder de reflexão à luz solar, pode ser aplicado em coberturas expostas aos raios solares em construções residenciais e comerciais, bem como em coberturas externas de câmaras frias e de reservatórios de água e combustível. De alta espessura, é indicado como revestimento isolante térmico, proporcionando maior durabilidade e economia de energia. Permite a passagem de vapor. Atóxico, é resistente à corrosão, algas e fungos. **Balde com 20 KG**

DR. FIXIT NEWCOAT é um impermeabilizante de cor cinza claro, base acrílica, reforçado com microfibras sintéticas, usado para impermeabilização de coberturas de concreto, argamassa e telhas de fibrocimento expostas aos raios solares em construções residenciais e comerciais, bem como na revitalização de impermeabilização de base acrílica. Apresenta excelente elasticidade e resistência a algas e fungos, aos raios UV e infravermelho, sem degradação térmica, sem fissuras e descoloração. Não tóxico, pode ser aplicado sobre coberturas planas e inclinadas. **Balde com 20 KG**

DR. FIXIT PRIMESEAL é um primer acrílico de cor branca, translúcido, para uso interno e externo, baseado em polímero quimicamente inerte, oferece excelente resistência à eflorescência (mofo), sendo ideal para substratos de alta alcalinidade. É utilizado no preparo das superfícies de concreto, fibrocimento, argamassa e alvenaria antes do acabamento final com pinturas acrílicas base água ou solvente. De alta penetração, promove excelente aderência em substratos cimentícios e é usado como adesivo acrílico para argamassas de cimento, de areia e de recuperação estrutural. **Balde com 20 KG**



POLY CIT é um aditivo impermeabilizante para argamassa e concreto. Impermeabilizante líquido mineral de pega normal que reage com o cimento, bloqueando os capilares e evitando a passagem de água. Usos: Rebocos internos e externos, reservatórios de água e piscinas, túneis e galerias de água, pisos e paredes em contato com solo e tijolos colocados nos alicerces.

POLY COMPOUND é um adesivo estrutural bicomponente base epóxi de média fluidez. Com média viscosidade, é resistente a óleos, graxas e produtos químicos. Usos: Ideal para colagem de concreto velho-concreto novo, concreto-ferro, cerâmica e pedra; reposição de azulejo de piscina sem que seja preciso esvaziá-la; chumbamentos, ancoragens de aço e reforço de concreto, elementos pré-moldados, reparos de arestas em concretos, madeira e alumínio.

POLY CHAPISCO é um adesivo para argamassa e chapisco à base de PVA compatível com cimento, promove melhor plasticidade ao chapisco, argamassa, reboco e gesso, com excelente aderência sobre os mais diversos substratos. Usos: Para promover aderência em chapisco tradicional, sobre pisos, sobre EPS (isopor); fixação de caiação, execução de remendos e arremates, adições em gesso para pega em peças e fixador de tintas cimentícias.

POLY CHAPISCO é um adesivo para argamassa e chapisco à base de PVA compatível com cimento, promove melhor plasticidade ao chapisco, argamassa, reboco e gesso, com excelente aderência sobre os mais diversos substratos. Usos: Para promover aderência em chapisco tradicional, sobre pisos, sobre EPS (isopor); fixação de caiação, execução de remendos e arremates, adições em gesso para pega em peças, fixador de tintas cimentícias, etc.

POLY DESMOLDAR é um agente de desforma para concreto. Desmoldante à base de cera líquida, gordura orgânica e aditivos, de cor branca. Usos: Para ser usado em formas de madeiras resinadas, super-resinadas e compensados, impedindo a aderência e facilitando o trabalho de limpeza e remoção das formas, sem danificar o concreto.

POLY ALVENARIA é um aditivo plastificante que substitui a liga e a plasticidade da cal nas argamassas para reboco e assentamento de alvenaria. Oferece excelente acabamento, maior liga e plasticidade, impedindo a formação de trincas por retração. Rápido e econômico, facilita o trabalho, substitui a cal e usa menos água. Impede a formação de trincas por retração e melhora a resistência final da argamassa. Permite que a massa não precise ficar curtindo.

Pulvitec Pidilite apresenta o novo layout das embalagens da linha Poly na Construsul 2009



Poly Calafetar, Poly Vedanel, Polystic Silicone, e Poly Veda Calha: os primeiros produtos disponíveis já com novo layout da linha Poly: mais modernos e reforçando ainda mais a marca Poly.