

Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I

Nome do Produto: POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

SEÇÃO I - Identificação do Produto Químico e da Empresa

Nome do Produto: POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

Aplicação: Cola

Nome da empresa: Pulvitec do Brasil Indústria e Comércio de Colas e Adesivos Ltda  
Endereço: Av. Presidente Altino, 2468 Parte A Jaguaré

São Paulo - SP  
CEP: 05323-903

Telefone: (11) 3716-9000

Emergência CIATOX: 08000-148-110

Website: [www.pulvitec.com.br](http://www.pulvitec.com.br)

SEÇÃO II - Identificação dos Perigos

- **Perigos mais importantes:** O produto pode ser tóxico ao homem e ao meio ambiente se não utilizado conforme as recomendações.
- **Efeitos do produto:**
  - **Efeitos adversos à saúde humana:** O produto pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta
  - **Efeitos ambientais:** A utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente
  - **Perigos específicos:** Não há outros perigos relacionados ao produto.
  - **Principais sintomas:** Por causa do seu pH ácido pode ocorrer irritação na pele e nos olhos

O produto não requer nenhuma marcação de perigo de acordo com os critérios do GHS.

**Outros Perigos (GHS):**

Nenhum risco específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio. Se o produto aderir à pele, pode ocorrer irritação quando este secar.

“Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2”

**Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I**

**Nome do Produto:** POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

**SEÇÃO III - Composição e Informações Sobre os Ingredientes**

**Natureza Química:** Este produto químico é uma mistura.

Nome Químico	Número CAS	Concentração
PVA	-----	10 – 30
Carga mineral	16389-88-1	20 – 80
Plastificante	84-74-2	1 – 20
1,2-benzisotiazolina-3-ona	2634-33-5	0 – 10

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: os componentes que apresentam algum perigo para esta formulação são o hexilenoglicol, e o plastificante

**SEÇÃO IV - Medidas de Primeiros Socorros**

Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lavar as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.

Inalação: remover a pessoa para local arejado. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se respirar com dificuldade, consultar um médico imediatamente.

Contato com a pele: lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover as roupas contaminadas. Ocorrendo efeitos/sintomas, consultar um médico. Lavar as roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados.

Contato com os olhos: lavá-los imediatamente com água em abundância. Consultar um médico.

Ingestão: não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente.

Quais ações devem ser evitadas: não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.

Proteção para os prestadores de primeiros socorros: evitar contato cutâneo e inalatório com o produto durante o processo.

Notas para o médico: Apenas em caso de ingestão de grandes quantidades, procedimentos de esvaziamento gástrico poderão ser realizados desde que imediatamente após a ingestão e com especial atenção visando prevenir a aspiração pulmonar em virtude do risco de pneumonite química. Carvão ativado e laxantes salinos não têm indicação neste caso.

**Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I**

**Nome do Produto:** POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

**SEÇÃO V - Medidas de Combate a Incêndio**

**Meios adequados de extinção** | CO2, Espuma, Pó Químico, Névoa de água

**SEÇÃO VI - Medidas de Controle para Derramamento e Vazamento**

Precauções pessoais: utilizar EPI durante todo o procedimento.

Remoção de fontes de ignição: não se trata de um produto inflamável.

Controle de Poeira: Não aplicável por tratar-se de um líquido.

Prevenção da Inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: utilizar EPI durante todo o procedimento.

Precauções para o meio ambiente: evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra, areia ou outro material absorvente.

Métodos para limpeza: conter e recolher o derramamento com materiais absorventes não combustíveis (ex: areia, terra, vermiculita, terra de diatomácea). Colocar os resíduos em um recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais. Limpar preferivelmente com um detergente; evitar o uso de solventes.

Prevenção de perigos secundários: Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos pluviais e efluentes.

Manuseio:

Medidas técnicas: utilizar EPI apropriado, luvas látex. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos

**SEÇÃO VII - Manuseio e Armazenamento**

Manuseio:

Medidas técnicas: utilizar EPI apropriado. Manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho. Não entrar em contato direto com o produto. Evitar derrames ou contaminação do equipamento de aplicação, durante o seu abastecimento.

Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI apropriado. Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar vazamento. Não utilizar equipamentos de proteção individual e de aplicação danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas.

Precauções para manuseio seguro: utilizar EPI apropriado.

Orientações para manuseio seguro: utilizar EPI apropriado. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.

**Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I**

**Nome do Produto:** POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas.

Condições de armazenamento:

Adequadas: manter o recipiente adequadamente fechado, à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

A evitar: locais úmidos e com fontes de calor.

Produtos e materiais incompatíveis: não armazenar junto com alimentos, bebidas, inclusive os destinados para animais.

Materiais seguros para embalagens:

Recomendadas: produto já embalado em embalagem apropriada

**SEÇÃO VIII - Controle de Exposição e Proteção Individual**

Medidas de controle de engenharia: quando aplicável utilizar ventiladores, circuladores de ar, exaustores; providenciar uma ventilação adequada ao local de trabalho.

Parâmetros de controle específicos:

LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

**Nome Químico**

**Limite de Exposição**

Hexilenoglicol

NIOSH REL: C 25 ppm (125 mg/m<sup>3</sup>)

Plastificante

5 mg/m<sup>3</sup> (OSHA PEL)

ÍNDICE BIOLÓGICO MÁXIMO PERMITIDO:

Nome Químico	Limite Biológico	Tipo	Notas	Referência
Hexilenoglicol		Não estabelecido		ACGIH 1998
Plastificante		Não estabelecido		ACGIH 1998

**Equipamentos de proteção individual:**

Utilizar EPI apropriado: luvas impermeáveis, macacão de proteção, e máscara com filtro VO ou combinado.

- **MEDIDA DE HIGIENE:** Utilize boas práticas de Higiene Industrial, tais como se lavar após o manuseio do produto e principalmente antes de comer ou beber.

**Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I**

**Nome do Produto:** POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

**SEÇÃO IX - Propriedades Físico-Químicas**

Estado físico: líquido

Forma: pasta

Cor: branca

Odor: não disponível

pH: de 6,5 a 8,5

Temperaturas específicas ou faixas de temperatura nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de fusão: não aplicável por tratar-se de um líquido.

Ponto de fulgor: produto não inflamável

Limites de explosividade superior /inferior: o produto não é explosivo.

Densidade: 1,550 a 1,700

Viscosidade: 40.000 a 65.000 cP

Solubilidade: solúvel em água

VOC (g/l) : <1,0

**SEÇÃO X - Estabilidade e Reatividade**

Instabilidade: O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de uso e armazenagem.

Reações perigosas: não há reações perigosas conhecidas.

Produtos perigosos de decomposição: não disponível

**SEÇÃO XI - Informações Toxicológicas**

PRODUTO	DL50 oral aguda em ratos	DL50 dérmica em ratos	CL50 inalatória em ratos
Hexilenoglicol	4.79 g/kg	Não disponível	Não disponível
Plastificante DBP	>5000 mg/kg	Não disponível	Não disponível

PRODUTO	Irritabilidade Cutânea	Irritabilidade Ocular em coelhos	Sensibilização dérmica cobaia	Antídoto
Hexilenoglicol	Não disponível	Levemente irritante	Não disponível	Não possui antídoto
Plastificante DBP	irritante	irritante	Não disponível	Não possui antídoto

PRODUTO	Mutagenicidade	Carcinogenicidade	Teratogenicidade	Efeitos na reprodução
Hexilenoglicol	Não disponível	Não carcinogênico	Não disponível	Não disponível
Plastificante DBP	Não disponível	Não carcinogênico	Não disponível	Não disponível

**Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos SEÇÃO I**

**Nome do Produto:** POLY MASSAPLIC – COLA PARA AZULEJOS

**SEÇÃO XII - Informações Ecológicas**

Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto:

O produto pode ser tóxico para peixes e aves.

**SEÇÃO XIII - Considerações Sobre Tratamento e Disposição**

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: recolher o produto em embalagens estanques.

Restos de produtos: Recolher os resíduos em embalagens estanques para posterior disposição conforme a legislação local.

Embalagem usada: As embalagens vazias, deverão ser armazenadas em local seguro para posterior devolução no estabelecimento comercial onde foi adquirida dentro do prazo de um ano. Não queime nem enterre as embalagens. Observe Legislação Estadual e Municipal específicas. Consulte o Órgão Estadual ou Municipal de meio ambiente.

**SEÇÃO XIV - Informações Sobre Transporte**

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI / IATA-DGFT / ANAC.

Produto não classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentações acima.

**SEÇÃO XV - Regulamentações**

Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. (P101)

Mantenha fora do alcance das crianças. (P102)

Leia o rótulo antes de utilizar o produto. (P103)

**SEÇÃO XVI - Outras Informações**

As informações são oferecidas de boa fé e não como especificação do produto. Nenhuma garantia expressa ou implícita é aqui assegurada. Os procedimentos recomendados de Segurança e Higiene Industrial são recomendados em caráter geral, no entanto cada usuário deverá rever essas recomendações para cada caso específico e determinar se elas são apropriadas.

Todos os dados científicos e instruções que aqui constam, estão baseadas no estado atual dos conhecimentos técnico e científicos na data indicada da presente FISPQ.